



Ato Convocatório nº. 015/2017

ERRATA

Modalidade: Coleta de Preços

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA MARIA MADALENA.

A comissão de julgamento do Ato Convocatório 015/2017, considerando a alteração feita pela equipe técnica da AGEVAP, comunica a todos os interessados, a ERRATA abaixo:

ONDE SE LÊ:
Anexo VIII

“Serão considerados para efeitos de pontuação o Coordenador e o Engenheiro Pleno. Para os demais membros da equipe técnica permanente, deverão ser enviados Diplomas e/ou Declarações emitidas por Instituições de Ensino reconhecidas pelo MEC de cursos concluídos, devidamente autenticados, para comprovação do tempo e da natureza da formação conforme exigido pelo Termo de Referência. Para o Técnico em Saneamento, deverão ser apresentados, adicionalmente, Atestados de Capacidade Técnica que comprovem experiência na elaboração de desenhos técnicos em CAD.”

LEIA- SE:
Anexo VIII

“Serão considerados para efeitos de pontuação o Coordenador e o Engenheiro Pleno.

Os demais membros da equipe técnica permanente (Engenheiro Júnior, Técnico em Saneamento e Auxiliar Administrativo) não serão considerados para pontuação.”

Considerando que a presente alteração trará impacto na elaboração das propostas técnicas das empresas interessadas, fica a abertura dos envelopes adida para 07 de junho de 2017, às 10h na sede da AGEVAP.

Horácio Rezende Alves
Presidente da Comissão Permanente de Julgamento