

Pedido de Cotação Nº 011/2020.

Assunto: Aquisição de equipamentos necessários à UD-08 Angra dos reis.

Referência: Carta nº 363/2019/DI-AGEVAP – Solicitando recursos para aquisição de bens patrimoniais e Carta Circular nº 014/2019/CA-AGEVAP, que autoriza os recursos que serão destinados à aquisição dos bens patrimoniais.

1. OBJETO

1.1. O presente pedido de cotação tem por objeto a aquisição de equipamentos para a Unidade Descentralizada 08 da AGEVAP, conforme especificações constantes do ANEXO I – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – MATERIAIS/SERVIÇOS, ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA e ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste pedido de cotação qualquer pessoa jurídica interessada, que enviar proposta até o dia 21/02/2020 às 17:00h para o e-mail matheus.miguel@agevap.org.br ou joaovitor.rangel@agevap.org.br.

2.2. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item, com exceção dos itens 7 e 8 que serão adquiridos juntos de acordo com o menor preço global, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações do objeto a ser contratado.

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

3.1. Serão exigidos do proponente ofertante do menor preço, para fins de contratação, os seguintes documentos:

- 3.1.1. Contrato social ou documento congênere;
 - 3.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
 - 3.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal na forma da lei;
 - 3.1.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS, demonstrando situação Regular;
 - 3.1.5. Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT);
 - 3.1.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - 3.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
- 3.2.** Caso a ofertante de menor valor não apresente os documentos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou tenha alguma restrição, poderá ser convocada a empresa subsequente, para fazê-lo em igual prazo, desde que observadas as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

4. DA CONTRATAÇÃO

- 4.1.** A presente contratação será disciplinada pelo presente pedido de cotação e seus anexos, sendo o termo de contrato dispensado por tratar-se de entrega integral e imediata.

5. DAS SANÇÕES

- 5.1.** A inexecução total ou parcial dos serviços, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento, sujeitará a contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

- 5.1.1. advertência;
- 5.1.2. multa administrativa de até 20% do valor contratado;
- 5.1.3. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a AGEVAP.
- 5.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a AGEVAP.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1.** Nos casos omissos ou situações não explicitadas neste pedido de cotação serão aplicadas as disposições contidas na Resolução INEA nº 160/2018, e subsidiariamente, na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte desta contratação, independentemente de suas transcrições.

Angra dos Reis/RJ, 13 de fevereiro de 2020.

Matheus Miguel Pinheiro da Silva

Especialista Administrativo

Dados do Principal Solicitante

Nome	Matheus Miguel Pinheiro da Silva
Cargo	Especialista Administrativo
Diretoria	DIGEA

Objeto

Aquisição de equipamentos para UD-08 Angra dos Reis

Justificativa

Esse pedido de cotação é referente a aprovação de recursos feito pela Carta Circular nº 014/2019/CA-AGEVAP para aquisição de bens patrimoniais, visto que a UD precisa dos objetos descritos abaixo para poder operacionalizar as reuniões, atas, guarda e backups dos documentos.

Descrições do Objeto

Item	Descrição do Objeto	Unidade	Quantidade
1	Gravador de Voz - Memória interna de 4 gb, expansível até 32 gb com cartão microsd; sistema de microfone para registro nítido sons distantes ou suaves; gravação no modo focagem e estéreo; a gravação de voz automática com sistema de redução de ruído de fundo; conector usb incorporado; memória incorporada de 4 gb, tempo máximo de gravação mp3 a 128 kbps no mínimo de 58 horas; duração de. Bateria para gravações mp3 a 128 kbps no mínimo de 57 horas; terminais de saída e entrada: usb de alta velocidade; tomada de entrada para microfone estéreo e tomada de saída para auriculares estéreo; Garantia de 6 meses	Unidade	1
2	Projeto - Brilho mínimo de 3.300 Ansi Lumens; Contraste 20.000:1; Resolução 800x600 (SVGA); Formato de Tela4:3; Tecnologia DLP; Fonte de Luz Lampada; Garantia1 Ano (12 Meses) PAINEL DE CONEXÕES VGA in (D-sub 15pinos) x2; HDMI x2; Monitor out x 1; Vídeo Composto in (RCA) x 1; S-Video in x 1; Audio in (Mini Jack) x 1 Áudio out (Mini Jack) x 1; Alto Falante 2W x 1; USB (Tipo Mini B) x 1; RS232 (DB 9pinos) x 1 IR Receiver x1 (Frontal); Garantia de 12 meses	Unidade	1
3	HD Externo - Capacidade de armazenamento de 1TB; Memória cache de 64MB; Velocidade de transferência de dados superior à 4 GB/S; Conexão USB 3.0; Compatível com Sistema Operacional Windows; Cabo USB 3.0 maior que 40cm. Garantia de 24 meses	Unidade	1
4	Apresentador Multimídia - Frequência: 2.4 Ghz; Mais de 15m de alcance, Alimentação 2 pilhas AAA; Compatível com sistema operacional Windows; Presenter point sem fio; Mini receptor USB Plug and Play; Indicador de nível de bateria; Botões: On/Off, Vol /Vol-, Avançar page/Retroceder page, Play, Tela preta, ESC; Compatível com Power Point, Media Player e outros. Garantia de 36 meses	Unidade	1
5	Máquina Fotográfica - Ler o ANEXO - II	Unidade	1
6	Tonner HP Laserjet 85A - CE285A	Unidade	1
7	Impressora Multifuncional - Ler o ANEXO - III	Unidade	1
8	Kit de Tinta de reposição compatível com o Item 7; sendo 1 refil com tinta preta que rende até 7.500 páginas, 3 refis coloridas (Ciano, Magenta e Amarela) que redem até 6.000 páginas.	Unidade	2

Endereço de Entrega e/ou Prestação do Serviço
Avenida Luigi Amêndola, 236, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ

Validade da Proposta: 60 dias	Forma de Pagamento: Depósito em conta e/ou Boleto Bancário, vinculado ao CNPJ ou CPF do fornecedor.
--------------------------------------	--

Observação

Aplica-se a presente contratação as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e nas Resoluções/Lei: () ANA nº 122/2019 (X) INEA nº 160/2018 () Portaria IGAM nº 60/2019 () Código Civil e outras normas de Direito Privado

O Prazo de entrega para os equipamentos é de 10 dias úteis

Todos os equipamentos com menção ao prazo de garantia, conforme indicado na tabela acima, devem ser apresentadas através de documentos que indiquem expressamente a garantia a ser fornecida.

A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado juntamente com o CNPJ da empresa. Na impossibilidade da apresentação de papel timbrado, a proposta deve conter o carimbo com o CNPJ do fornecedor.

O pagamento será feito em parcela única no prazo de 10 (dez) dias úteis, condicionado à entrega do produto/serviço, mediante apresentação de documento fiscal, devidamente atestado e aprovado por empregado da AGEVAP, juntamente com as certidões negativas da Receita Federal/Previdência Social e FGTS emitidas e válidas na data do pagamento do produto/serviço.

A AGEVAP enviará a, no mínimo, três empresas o referido pedido de orçamento.

Angra dos Reis/RJ, 11 de fevereiro de 2020

Assinatura e Carimbo do Requiritante

Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata

ANEXO-III ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

- Multifuncional 3 em 1: imprime, copia e digitaliza / Wi-Fi Direct e Ethernet;
- Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros;
- Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm;
- Velocidade de impressão ISO: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm;
- Velocidade de impressão duplex: Em preto 6,5 ISO ppm e em cores 4,5 ppm;
- Tinta de Reposição:
 - 1 garrafa com tinta preta: Rende até 7.500 páginas;
 - 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 6.000 páginas.
- Sistemas Operacionais compatíveis: Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/8.1/ Windows 10 (32 bit/64 bit)/ Windows XP SP3 (32bit)/ Windows XP Professional x 64 Edition SP2 / Windows Server 2003 SP2 / Windows Server 20167 – Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7;
- Dimensões: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm;
- Peso: 6,7 kg;
- Cumpre com as normas RoHs;
- Garantia de 1 ano;
- Velocidade de cópia: 11 ISO cpm (em preto), 5,5 ISO cpm (em cores);
- Qualidade de cópia: Em cores, preto/branco, padrão/melhorada;
- Quantidade de cópias: 1-99 cópias (sem PC);
- Tamanho máximo da cópia: A4, carta;
- Tipo de scanner: Base com sensor de linhas CIS colorido;
- Resolução óptica: 1200 dpi;
- Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi;
- Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi;
- Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída;
- Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5” x 11,7”);
- Capacidade: 30 folhas, 1 lado por vez;
- Digitalização para computador e para nuvem;

- Conectividade padrão: USB de Alta de Velocidade, Wireless 802.11 b/ g/ n6, Wi-Fi Direct 6, Ethernet (10/ 100 Mbps);
- Impressão a partir de um dispositivo móvel: Connect™ Solutions4, iPrint™ App (IOS, Android™), Email Print, Remote Print Driver, digitalização para a nuvem. / Outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service;
- Tamanhos de papel: 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 20x25 cm, carta, A4, A6, meia carta, ofício executivo, definido pelo usuário (9x13cm~33x120cm);
- Visor LCD: 2,4”;
- Softwares inclusos: Driver de Impressora;
- Voltagem: Bivolt.

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA

Visor óptico sistema de autofoco de 45 pontos todos os cruzados; EOS T7i Dual Pixel CMOS AF autofocagem; detecção de face Dual Pixel CMOS AF; sensor CMOS (APS-C) de 24,2 megapixels; Processador de Imagem DIGIC 7; Compatível com Wi-Fi; capacidade NFC (Near Field Communication) e emparelhamento Bluetooth.

Imagem	
Formato da Câmera	APS-C (Factor de Colheita 1,6x)
Píxeis	Real: 25.8 Megapixel Eficaz: 24.2 Megapixel
Resolução máxima	24 MP: 6000 x 4000
Proporção da tela	1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9
Tipo / tamanho do sensor	CMOS, 22,3 x 14,9 mm
Formatos de arquivo	Imagens fixas: JPEG, RAW Filmes: H.264, MP4 Áudio: AAC
Profundidade de bits	14 bits
Sistema de Redução de Poeira	sim
Tipo de cartão de memória	SD SDHC SDXC
Estabilização de imagem	Digital, 5-Way
Controle do foco	
Tipo de foco	Auto e manual
Modo de fóco	AF contínuo (C), Foco manual (M), AF de servo único (S)
Pontos de focagem automática	Detecção de Fase: 45 (45 Cross-Type)
Visor / Visor	
Tipo de Visor	Pentamirror
Ponto de visão do visor	19,00 mm
Cobertura do Visor	95%
Ampliação do visor	Aprox. 0,82x
Ajuste de dioptria	-3 a +1 m
Tela de exibição	3 "Touchscreen traseira LCD giratório (1,040,000)
Cobertura de tela	95%
Controle de exposição	

Sensibilidade ISO	Auto, 100-25600 (modo estendido: 100-51200)
Obturador	30 – 1/4000 Segundo, Modo Bulbo
Controle remoto	RA-E3, TC-80N3, RS-60E3, BR-E1 (Opcional)
Método de medição	Medição Média Ponderada Central, Medição Avaliadora, Medição Parcial, Medição Spot
Modos de Exposição	Modos: Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador Intervalo de Medição: EV 1.0 – EV 20.0 Compensação: -5 EV a +5 EV (em 1/3 ou 1/2 EV Steps)
Disparo Contínuo	Até 6 fps a 24,2 MP para até 190 quadros em formato JPEG Até 6 fps a 24,2 MP para até 21 quadros em formato raw Até 3 fps a 24,2 MP para até 190 quadros em formato JPEG Até 3 fps a 24,2 MP para até 21 quadros em formato raw
Modos de Balanço de Branco	Auto, Nublado, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio

Instantâneo

Flash incorporado	sim
Velocidade máxima de sincronização	1/200 Segundo
Compensação Flash	-2 EV a +2 EV (em passos de 1/3 ou 1/2 EV)
Sistema Flash Dedicado	ETTL
Conexão de Flash Externo	Sapata quente

Gravação AV

Gravação de vídeo	Sim, NTSC / PAL
Formato de vídeo	1920 x 1080p a 59,94 fps (60 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p a 23,98, 29,97 fps (30 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p a 29,97 fps (12 Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p A 59,94 fps (26 Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p a 29,97 fps (4 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p a 29,97 fps (9 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p a 29,97 fps (3 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p a 29,97 fps (MOV de 90 Mbps via iFrame)
Controle de exposição	Auto: Velocidade de obturação, Abertura, ISO Manual: Velocidade de obturação, Abertura, ISO
Sensibilidade ISO	Auto / Manual, 100 – 12800, expansível para 25600
Compensação da exposição	-3 EV a +3 EV (em passos de 1/3 ou 1/2 EV)
Foco	Auto Manual de Auto Contínuo
Comprimento Máximo do Clip de	1920 x 1080: 29 Minutos, 59 Segundos

Vídeo	
Gravação de áudio	Microfone embutido: Com vídeo (estéreo) Mic externo opcional: Com vídeo (estéreo)
Atuação	
Tempo de arranque	0,2 segundos
Retardo do obturador	0.07 segundos
Temporizador	10 Segundos ou 2 Segundos
Gravação Intervalo	sim
Conectividade	1/8 "Microfone, HDMI C (Mini), Mini-USB, USB 2.0
Wi-Fi Capaz	sim
Poder	
Bateria	1 x LP-E17 Bateria recarregável de lítio-íon, 7,2 VDC, 1040 mAh
Adaptador de alimentação AC	ACK-E6N, ACK-E6 ()
Temperatura de Operação / Armazenamento	Funcionamento 32 a 104 ° F (0 a 40 ° C) Humidade: 0 – 85%
Fisica	
Dimensões (LxAxP)	5,2 x 3,9 x 3,0 “/ 131,0 x 99,9 x 76,2 mm
Peso	1,170 lb / 532 g
Informações sobre embalagens	
peso do pacote	2,8 lb
Dimensões da Caixa (LxLxA)	8,9 x 6,6 x 5,9 “

***Garantia de 12 meses**

Itens/acessórios que devem estar inclusos:

Corpo, Lente, Bateria, Carregador, Ocular de borracha, Alça, Tampa do corpo.